Scarificateur électrique

SCE1800-36R

Modèle présenté SCE1800-36R

CONSERVER PRECIEUSEMENT CE MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

1. Introduction....4
2. Consignes de sécurité....5
   2.1Symboles de sécurité et étiquettes....5
   2.2 Avant l'utilisation....7
   2.3 Lors de l'utilisation....7
   2.4 Après l'utilisation....8
3. Consignes d'utilisation....9
   3.1 Préparation du scarificateur....9
      3.1.1 Montage du scarificateur....9
      3.1.2 Réglage de la profondeur de travail....9
   3.2 Utilisation du scarificateur....9
      3.2.1 Mise en marche du scarificateur....10
      3.2.2 Conseils pour l'utilisation....10
      3.2.3 Arrêt du scarificateur....11
   3.3 Nettoyage, maintenance, transport et stockage....11
      3.3.1 Nettoyage du scarificateur....11
      3.3.2 Maintenance du scarificateur....12
      3.3.3 Transport et stockage du scarificateur....12
4. Caractéristiques techniques....13
5. Problèmes et solutions....14
6. Protection de l'environnement....15
7. Service après vente....15
8. Garantie....16
9. Déclaration de conformité....17
   Notes....15

DESCRIPTIF SCARIFICATEUR ELECTRIQUE

1	Poignée de commande du contacteur	2	Bouton de sécurité du contacteur
3	Support rallonge	4	Câble d’alimentation
5	Réglage hauteur guidon	6	Bac de ramassage
7	Volet de bac	8	Levier de réglage hauteur de travail.

1. Introduction

Nous vous remercions de la préférence que vous avez accordée à notre produit et vous félicitons pour l'achat de votre nouveau scarificateur électrique KALAOS.

Nous sommes persuadés que, correctement entretenu, cet appareil vous apportera des années de fonctionnement sans souci et que vous pourrez apprécier pleinement sa qualité, sa performance et son confort.

Ce scarificateur a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin, conformément aux strictes normes de sécurité, de fiabilité et de confort d'usage des produits KALAOS.

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec tous les éléments de commande de ce scarificateur avant la première utilisation.

Veuillez respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans ce manuel d'utilisation pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil.

2. Consignes de sécurité

Votre scarificateur électrique doit toujours être utilisé conformément à la présente notice d'utilisation.
Cet appareil est uniquement destiné au travail dans les jardins privés. Toute autre utilisation qui n'est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l'appareil et peut représenter un grave danger pour l'utilisateur et n'est pas autorisée.
En particulier, l'appareil ne doit jamais être utilisé :
- Sur des terrains à forte inclinaison,
- Par temps de pluie ou dans un environnement humide,
- De manière intensive,
- Par des enfants de moins de 16 ans,
- Par des mineurs non accompagnés.

2.1 Symboles de sécurité et étiquettes

IMPORTANT : Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l'outil. Veillez à les étudier et à apprendre leur signification.
Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'appareil plus efficacement et de réduire les risques d'accident.

	Danger ! Avertissement ! Attention ! Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en garde. Il indique que la sécurité de l'opérateur est en jeu.
	Lire le manuel d'instructions Le manuel d'instructions contient les informations destinées à attirer l'attention sur les éventuels problèmes de sécurité, les risques de détérioration de la machine ainsi que les conseils utiles pour la mise en route, l'utilisation et la maintenance. Veuillez respecter toutes les remarques, explications et consignes figurants dans ce manuel pour une utilisation optimale et sûre de cet appareil.
	Maintenez une distance de sécurité L'opérateur est responsable de la sécurité des tiers se trouvant dans la zone de travail de la machine. N'utilisez jamais le scarificateur alors que d'autres personnes, particulièrement des enfants, ou encore des animaux, se trouvent à proximité.
	Maintenance de la machine Retirez la fiche de la prise de courant avant toutes les opérations de réglage, nettoyage, transport, maintenance ou lorsque vous la laissez sans surveillance.

	Ne pas exposer l'appareil à la pluie N'exposez jamais la machine à la pluie ou à un environnement humide. Ne pas se servir de cet appareil sous la pluie.
	Cordon d'alimentation endommagé N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé ou usé. N'y touchez pas. Retirez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation hors de la prise électrique sans toucher d'éventuels fils dénudés.
	Risques de projections pendant le travail. Eloignez toute personne, enfants et animaux de la zone de travail.
	Portez des protections Portez des gants de protection.
	Portez des protections Portez des vêtements près du corps adaptés au travail, pantalon et veste. Portez des protections oculaires et auditives lors de l'utilisation du scarificateur. Portez des chaussures de sécurité anti dérapantes et des gants de protection.
	Risque électrique Cet appareil fonctionne avec une tension électrique potentiellement dangereuse.
STOP	Parties tournantes dangereuses Ne pas intervenir avant l'arrêt complet de la machine.
	Risque potentiel sur la rallonge électrique Attention de ne pas couper la rallonge électrique pendant le travail.
	Double isolation électrique Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une double isolation électrique. Il est malgré tout préférable d'utiliser une prise conforme à la législation en vigueur sur la protection des personnes.
230V~ 50Hz	Caractéristique du courant électrique Contrôlez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique collée sur l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique.
	Recyclage Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être déposé au lieu de collecte prévu pour le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.

2.2 Avant l'utilisation

- Étudiez minutieusement cette notice d'utilisation.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil et apprenez à vous en servir correctement.
- Ne permettez jamais à d'autres personnes (surtout des enfants) n'ayant pas pris connaissance de la notice d'utilisation de se servir de la machine.
- Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, remettez-leur aussi cette notice d'utilisation.
- N'enlevez jamais les étiquettes ou les éléments de sécurité.
- Contrôlez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique collée sur l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique.
- Ne démarrez l'appareil que sur une surface en terre et/ou engazonnée.
- Pour raccorder l'appareil au secteur, utilisez exclusivement des équipements conformes, adaptés et en parfait état.
- Malgré la double isolation électrique de l'appareil, il est conseillé d'utiliser une prise du secteur conforme à la réglementation en vigueur sur la protection des personnes (prise protégée par disjoncteur différentiel 30mA minimum).
- Maintenez le câble éloigné du rayon d'action de l'appareil et vérifiez qu'il ne soit pas soumis à tension. Eloignez le câble de l'eau, des sources de chaleurs et des bords tranchants.
- N'utilisez jamais le câble pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.
- N'utilisez pas l'outil électrique si le module Marche/Arrêt ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, contactez votre revendeur pour une éventuelle réparation.
- N'exposez jamais l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez jamais l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le scarificateur électrique dans un environnement présentant des éléments inflammables tels que des liquides, du gaz ou des poussières. Les étincelles générées par le fonctionnement de l'appareil peuvent entrainer un risque d'explosion.
- Assurez-vous de la propreté de la zone à traiter (absence de pierres, de branches, de verre, de métal et tout objet contendant qui pourrait endommager la machine)

2.3 Lors de l'utilisation

Attention : Si pendant la scarification vous sectionnez la rallonge électrique par accident, vous êtes en situation de graves blessures et en danger de mort. Eloignez-vous lentement de l'appareil et allez immédiatement retirer la fiche de la rallonge de la prise électrique où elle est branchée.

- N'utilisez le scarificateur qu'en plein jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- L'utilisation de matériel à moteur à l'extérieur des bâtiments peut être règlementée. Veillez à respecter les réglementations légales qui peuvent différer d'une localité à l'autre.
- N'utilisez pas la machine si vous êtes fatigué ou malade. Évitez également l'utilisation

si vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner de sérieuses blessures corporelles.

- Pendant l'utilisation, maintenez les cheveux éloignés de l'appareil. Ne portez jamais de vêtements amples, ni d'accessoires tels que cravate, cordon, écharpe ou bijoux, qui risqueraient de se coincer dans la machine.
- Portez des vêtements près du corps, commodes et qui vous protègent des projections. Portez toujours un pantalon long, des chaussures solides et anti-dérapantes, ainsi que des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, un casque à visière et un protecteur acoustique, etc.
- N'utilisez pas l'appareil sur des pentes supérieures à 20%.
- Sur un terrain en pente, utilisez le scarificateur transversalement à la pente, et bien faire attention lors des changements de direction.
- Assurez-vous que la commande de mise en marche est en position Arrêt avant de brancher le scarificateur électrique au secteur pour éviter toute mise en service brutale et inattendue.
- Empêchez quiconque de rester dans le rayon d'action du souffleur électrique pendant l'utilisation. Maintenez les personnes, les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail.
- Travaillez toujours en position stable, équilibrée et ferme. Ne travaillez pas sur un sol glissant ou instable.
- Ne travaillez jamais avec une machine détériorée, mal réparée, mal montée ou modifiée arbitrairement.
- Ne surchargez pas la machine. Utilisez toujours l'appareil approprié au travail à effectuer.

AVERTISSEMENT : Pour limiter le temps d'exposition aux vibrations et aux bruits, il est préférable d'utiliser la machine en effectuant des pauses fréquentes, et en limitant la durée de travail continu.

AVERTISSEMENT : Le niveau de vibrations et des bruits pendant l'utilisation réelle de l'outil , peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé , et de la nécessité d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur qui sont basés sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation en tenant compte de toutes les parties du cycle d'utilisation tels que les moments où l'outil est mis sur arrêt et quand il fonctionne au ralenti .

2.4 Après l'utilisation

- Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder à tout contrôle ou maintenance.
- Suivez toujours les instructions prévues pour l'entretien. Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Ne faites réparer le scarificateur électrique que par un personnel qualifié. Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par KALAOS.

- Maintenez le scarificateur électrique propre et conservez-le toujours dans un endroit sec, en hauteur et hors de portée des enfants.
- Conservez ce manuel soigneusement et consultez-le à chaque fois que vous utiliserez la machine.

3. Consignes d'utilisation

3.1 Préparation du scarificateur

Toute modification non autorisée par KALAOS peut rendre la machine dangereuse et conduire à de sévères blessures lors de son utilisation. KALAOS décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive ou non-conforme à la notice et/ou à la règlementation en vigueur.

3.1.1 Montage du scarificateur

Attention: Ne branchez pas la fiche de l'appareil sur l'alimentation électrique avant d'avoir entièrement assemblé l'appareil !

- Déballez délicatement toutes les pièces. Vérifiez la présence de tous les éléments cités dans cette notice. Assurez-vous de la propreté et du bon état de l'ensemble de ces pièces. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- Emboitez et bloquez le brancard inférieur sur le carter en vissant la vis prévue comme sur la fig 1.
- Positionnez le guidon supérieur et bloquez-le comme sur la fig 2.
- Accrochez le bac de ramassage.

fig 1

fig 2

3.1.2 Réglage de la profondeur de travail

La machine peut être utilisée pour émousser (défeutrer) et/ou pour scarifier en positionnant le levier 8 en fonction du travail souhaité et de l'usure des lames.
Le levier 8 est mis sur la position « 5mm » pour le défeutrage.
Le levier 8 est mis sur la position « 0 mm » pour scarifier avec des lames neuves et de bonne longueur.
La position « -5mm et -10mm » est utilisée au fur et à mesure de l'usure des lames.

3.2 Utilisation du scarificateur

Avant l'utilisation, contrôlez toujours visuellement la présence et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Contrôlez aussi l'état du système de coupe et de sa fixation. En cas de nécessité, remplacez ou réparez les éléments défectueux.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par Kalaos.

Si possible, évitez de vous servir de l'appareil lorsque l'herbe est mouillée et haute. L'efficacité et le rendement de ce scarificateur seront plus importants sur un terrain avec une herbe courte et une terre très légèrement humide.

Si la mousse ou de la terre devait s'accumuler sous le châssis, arrêtez la machine et retirez la prise de courant, avant de dégager le carter de coupe.

3.2.1 Mise en marche du scarificateur

- Raccordez le scarificateur électrique à une rallonge homologuée appropriée en passant une boucle de la rallonge dans la retenue prévue à cet effet. Fig 3



fig 3

- Vérifiez que le scarificateur est en position Arrêt avant de le brancher sur une prise de courant, pour éviter tout démarrage intempestif.
- Assurez-vous que le câble de rallonge soit suffisamment long pour le travail à effectuer. Il est recommandé d'utiliser un câble de couleur voyante.
- Branchez la rallonge sur une prise de courant homologuée.
- Démarrez le scarificateur sur une aire dégagée. Ne démarrez le moteur que lorsque le système de coupe se trouve en contact avec une surface engazonnée. Toute autre surface dure pourra endommager l'appareil.
- Placez-vous derrière le guidon. Gardez une distance entre vous et le système de coupe.
- Avec le pouce droit, appuyez sur le bouton de sécurité du contacteur (2), puis de la main gauche tirez la poignée de commande Marche/Arrêt (1)vers le guidon.
- Tout en maintenant le levier de commande Marche/Arrêt sur le guidon, relâchez le bouton de sécurité.
- Saisissez le guidon avec les deux mains et attendez quelques secondes que le moteur soit à son régime et commencez le travail.

3.2.2 Conseils pour l'utilisation

- Déroulez entièrement le câble d'alimentation.
- Commencez le travail de préférence en commençant par la partie la plus proche de la prise électrique en vous éloignant comme sur la fig 4.
- Lorsque vous scarifiez ou émoussez, veillez à ce que le câble électrique soit toujours tiré derrière vous, du côté déjà effectué.
- Le délesteur de câble permet de faire passer facilement le câble d'un côté ou l'autre de la machine lorsque vous changez de direction, pour éviter que celui-ci ne se débranche ou qu'il ne soit sectionné.

Remarque : Pour limiter le risque de chute, veillez à faire passer le câble de l'autre côté de vos jambes avant de faire demi-tour.

- Fixez toujours le sac à l'appareil en mode défeutrage.
- Pour plus d'efficacité, utilisez toujours l'appareil sur herbe très courte et terrain légèrement humide.



fig 4

3.2.3 Arrêt du scarificateur

- Relâchez la poignée de commande Marche/Arrêt (1) pour arrêter la machine.
- L'appareil s'arrête complètement après quelques secondes.
- Débranchez la prise de courant pour plus de sécurité.

3.3 Nettoyage, maintenance, transport et stockage

Avant toute intervention sur le scarificateur électrique, débranchez la prise de courant.

3.3.1 Nettoyage du scarificateur

- Un nettoyage régulier après chaque utilisation assurera un meilleur fonctionnement du scarificateur électrique.
- Inclinez la machine sur le côté et nettoyez le système de coupe des restes de végétaux et de terre avec une spatule et une brosse. Redressez le scarificateur sur ses roues.
- Nettoyez le bac de ramassage avec une brosse ou au jet d'eau afin de conserver les orifices d'aération dégagés. Laissez-le sécher naturellement et remettez-le en place plus tard.

- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux humide. Ne nettoyez jamais les plastiques avec un produit chimique qui risquerait de les endommager.

ATTENTION : N'immergez jamais le scarificateur électrique dans l'eau ou un autre liquide pour le nettoyage. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau vive ou haute pression.

3.3.2 Maintenance du scarificateur

Système de coupe

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que les lames et les griffes du système de coupe ne sont ni trop usés, ni endommagés. Une lame déformée ou usée doit être remplacée. Ne redressez jamais une lame pliée. Quand la lame est endommagée, remplacez-la le plus rapidement possible.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine ou approuvées par KALAOS.
Une vibration excessive lors du fonctionnement de la machine doit vous alerter car elle provient très souvent d'un problème sur le système de coupe.

AVERTISSEMENT : Ne travaillez jamais avec une lame pliée ou endommagée, car cela génère des vibrations et peut entraîner des dégâts au scarificateur. Ne travaillez jamais avec une lame excessivement usée car vous risquez de vous blesser.
AVERTISSEMENT : Il est préférable pour des raisons de sécurité, de confier tous les travaux (remplacement et/ou affutage des lames, réparation du système de coupe), à un atelier spécialisé.

3.3.3 Transport et stockage du scarificateur

Attention : Mettre impérativement le levier de hauteur de travail (8) sur la position « 5mm » pour le roulage sur un sol dur (béton ou autre) sous peine d'endommager le système de coupe. Ne soulevez et ne transportez jamais l'appareil sans l'avoir débranché totalement de la prise secteur.

- Desserrez les fixations du guidon supérieur pour plier le guidon. Faîtes attention de ne pas coincer ou plier le câble électrique.
- Maintenez le scarificateur électrique propre et sec pour qu'il soit dans tous les cas protégés contre la rouille.
- Conservez-le toujours dans un endroit sec en hauteur et à l'abri de la lumière.
- Rangez les outils électriques hors de portée des enfants.
- Il n'est pas conseillé de couvrir le scarificateur d'une bâche car celle-ci pourrait occasionner une accumulation d'humidité sur l'appareil et entraîner de la corrosion et/ou des problèmes électriques.
- Pour un remisage de longue durée et/ou hivernal, essuyez toutes les pièces métalliques avec un chiffon imbibé d'huile, ou pulvérisez de l'huile en aérosol sur ces pièces.sur ces pièces.

4. Caractéristiques techniques

Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de changer la conception et la configuration de tout produit sans préavis. Ainsi, le texte et les images de ce manuel et de l'emballage ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas servir de base à une réclamation légale ou autre.

Modèle	**SCE1800-36R**
Type d'appareil	Scarificateur électrique
Tension	230v – 50Hz
Puissance	1800W
Régime moteur	3500 tr/mn
Largeur de travail	360 mm
Profondeur de travail défeutrage	Deux positions (5 à 0 mm)
Profondeur de travail scarification	Trois positions (0mm) (-5mm) (-10mm)
Longueur du câble	0,25 m
Puissance acoustique garantie (LwA)	102 dB(A)
Pression acoustique (LpA)	87 dB(A)
Classe de protection	Double protection / classe II / IP20
Masse nette	17,7 Kg
Vibrations totales	4,734 m/s² k=1,5m/s²

5. Problèmes et solutions

Dysfonctionnement	Causes probables	Dépannage
L'appareil ne démarre/ ne fonctionne pas	Il n'y a pas de courant électrique	Vérifiez la source d'alimentation Le cas échéant, changez de prise électrique Vérifiez le bon état et le bon fonctionnement de la rallonge électrique, le cas échéant, changez la rallonge
	Le module contacteur est en panne ou défectueux	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS
	Les charbons sont usés	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS
Le scarificateur électrique fonctionne par intermittence	Le câble d'alimentation est endommagé	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS
	L'interrupteur est en panne ou défectueux	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS
Le système de coupe n'est pas entraîné	Les courroies sont endommagées. Problème du réducteur.	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS
La qualité du travail diminue	Le système de coupe est usé	Essayez de changer la hauteur de travail Vérifiez hauteur de l'herbe et humidification du terrain
	Le système de coupe usé et/ou endommagé	Adressez-vous à un réparateur agréé KALAOS

6. Protection de l’environnement

Afin d’agir pour la protection de l’environnement, nous recommandons de prendre en considération les points suivants :

- Maintenez votre scarificateur propre et en bon état. Remplacez les pièces détériorées.
- Lorsque votre appareil sera en fin de vie, retournez-le chez votre revendeur en vue de son recyclage.

Élimination des déchets
Conformément à la directive européenne relative à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être collectés et suivre une voie de recyclage appropriée. Ne pas jeter les appareils électroportatifs dans les ordures ménagères.

7. Service après vente

Pour toute information ou pour le Service Après Vente, prenez contact avec le revendeur de la machine ou renseignez-vous sur notre site Internet www.kalaos.eu .
Un numéro d’identification se trouve sur la plaque signalétique apposée sur l’appareil ainsi qu’au dos de son manuel d’utilisation. Veuillez communiquer ce numéro à votre Revendeur-Réparateur en cas d’intervention sur le souffleur et pour toute demande de pièce de rechange.
Utilisez exclusivement des pièces d’origine ou approuvées par KALAOS.

8. Garantie

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE POUR VALIDER VOTRE GARANTIE.
Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre souffleur auprès de KALAOS dès son achat en retournant la carte de garantie figurant au dos de cette notice d'utili- sation ou sur le site internet www.kalaos.eu/register/.
KALAOS garantit sa machine (motorisation incluse) pendant 24 mois à compter de la date d'achat.
KALAOS assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
La responsabilité de KALAOS ne pourra en aucun cas être recherchée pour une valeur supérieure à celle de l'appareil concerné. En particulier KALAOS décline toutes responsabilités en cas de dommages matériels ou immatériels causés par cet appareil.
Pour bénéficier d'une prise en charge du SAV sous garantie, le demandeur devra adresser sa demande de prise en charge à un atelier Service Après Vente agréé par KALAOS. La liste des SAV agréés est disponible sur le site internet www.kalaos.eu .

Présentez la machine ainsi que la preuve d'achat faisant figurer le numéro de série ou de la carte de garantie dûment complétée.

La garantie ne couvre pas :
- Une utilisation anormale ou non-conforme au manuel d'utilisation
- Un manque d'entretien
- Une utilisation à des fins professionnelles ou de location
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- Les dégâts ou pertes survenant pendant un transport ou un déplacement
- Les dégâts consécutifs à un choc ou une chute
- Les frais de port ou d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)

La garantie sera automatiquement annulée en cas :
- De modifications apportées à la machine sans l'autorisation expresse de KALAOS
- D'utilisation abusive, non-conforme à la notice et/ou à la réglementation en vigueur.
- D'utilisation de pièces n'étant pas d'origine ou approuvées par KALAOS.

9. Déclaration de conformité

Nous soussignés,

K10 International SAS
1 rue Ampère
67840 KILSTETT

Déclarons que
Les appareils suivants sont conformes et appropriés avec la sécurité de base et de santé des directives CE (voir point 4), fondées sur leur conception et leur type, tel que mis en circulation par nous. Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1. Désignation / fonction : Scarificateur électrique
2. Type : SCE1800-36R
3. Numéros de série : 01100013 à 01199994
4. Directives EC applicables : Directive machine 2006/42/EC
   2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique
   2000/14/EC sur les émissions sonores dans
   l'environnement modifiée par la directive 2005/88/EC.
5. Normes harmonisées utilisées : EN 55014-1 :2006+A1; EN 61000-3-2 :2006+A1+A2
   EN 60335-1; EN 60335-2-92; EN61000-3-3 :2008

6. Responsable de la documentation : Jean Pierre Keravec

Niveau de puissance acoustique garanti : 102dB(A)

Niveau de pression acoustique : 87 dB(A)

Organisme d'évaluation de conformité :

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, 51105 KÖLN (Germany)

Fait à Kilstett, le 1er septembre 2012

Pascal KIEFFER
Président

Notes

Kalaos® SCE1800-36R

www.kalaos.eu

K10 INTERNATIONAL SAS

Service garantie

1, rue Ampère

67840 KILSTETT

Affranchir
au tarif
en vigueur

CARTE DE GARANTIE

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE POUR VALIDER VOTRE GARANTIE.

Pour faire valoir votre garantie, enregistrez votre appareil auprès de KALAOS dès son achat en retournant la carte de garantie figurant ci-dessous ou sur le site internet **www.kalaos.eu/register/ .**

Référence

SCE1800-36R

Numéro de série

S / N°

UTILISATEUR

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal | Pays

Tél | Mobile

Email

Par sa signature l'utilisateur certifie:

- que le manuel d'utilisation lui a été remis et qu'il a pris connaissance des instructions d'utilisation, de sécurité et d'entretien y figurant ;
- qu'il a été instruit à l'usage correct et sûr de la machine par le vendeur ;
- qu'il a pris connaissance des conditions auxquelles est soumise la garantie contrac- tuelle et qu'il les accepte sans réserve ni restriction

DISTRIBUTEUR

N° client

Enseigne / Raison sociale

Adresse

Ville

Code postal

Pays

☐ Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations commerciales et techniques de Kalaos, cochez cette case

Date d'achat | Signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre société est destinataire des informations que vous lui communiquez.

GUARANTEE 2 YEARS

TALON À CONSERVER

Référence

SCE1800-36R

Date d'achat

K10 INTERNATIONAL SAS
Service garantie
1, rue Ampère
67840 KILSTETT

www.kalaos.eu

Numéro de série

S / N°